

PRIMER 1:

Mačka, stara 12 let - odstranjene so ji bile mlečne žleze zaradi tumoroznih sprememb na njih. Nekaj dni po operaciji odstranitve mlečnih žlez se je koža na šivih vnela, šivi so popustili na nekaterih mestih in rana se je tam zagnojila. Mačka je začela dobivati antibiotike in odločili smo se za lasersko obsevanje (Program: zdravljenje inficirane rane, obsevanje vsakih 48 ur) obolelih delov kože in podkožja:



Spodnja slika prikazuje stanje po drugem obsevanju z laserjem. Vidimo, da rana že kaže znake celjenja, ni več videti gnojenja, problematični je še drugi del šivov (nad odprto rano, obarvano temnorjavo), za katerega smo mislili, da se bo tudi inficiral in smo ga zategadelj obsevali z laserjem:



Na spodnji sliki vidimo stanje po 5. dneh zdravljenja s pomočjo laserskega obsevanja:



Spodnji dve sliki pa prikazujeta stanje delne ozdravitve, 7. dan od začetka zdravljenja. Odstranili smo tudi ostale šive na nekaterih „kritičnih“ mestih. Mačka je naslednji dan prenehala jemati antibiotike:



Deveti dan zdravljenja z laserjem smo ugotovili, da je rana popolnoma ozdravljena:



Mačka je bila kljub svoji starosti (12 let) ves čas zdravljenja, z laserjem, v dobri kondiciji; imela je ohranjen apetit, bila je normalno živahna. Lizanje in sekundarne poškodbe rane smo preprečevali z zaščitno gazo in mrežico, ki ju je lastnica menjavala vsak dan, še približno 5 dni po končani laserski terapiji.